

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА  
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ  
Восточный территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,  
уполномоченного проводить проверку № 1790

от «11» ноября 2019 года

г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Мною, Матвеевой Ириной Алексеевной, заместителем начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Полазненский детский сад № 7», осуществляющего образовательную деятельность по адресам г. Добрянка, пгт. Полазна, ул. 50 лет Октября, д. 11, ул. 50 лет Октября, д. 11а, были выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. В 1 корпусе в туалетной стекло выполнено не из цельного стеклопакета, имеется трещина по всему периметру, что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. При проведении проверки установлены нарушения внутренней отделки в ряде помещений, а именно:

В 1 корпусе:

- в группе № 5 (младшая) трещина на стене в раздевалке, трещина и отслоение штукатурки на потолке в туалетной;
- в группе № 6 (подготовительная) следы протечек на потолке и стене в туалетной, трещина с отслоением штукатурки и следы протечек на потолке в буфетной;
- в группе № 10 (подготовительная) отслоение штукатурки со следами протечек на потолке в туалетной;
- в группе № 8 (старшая) следы протечек на потолке в туалетной.

Во 2 корпусе:

- в группе № 5 (младшая) следы протечек на стене и потолке в туалетной и буфетной;
- в группе № 7 (подготовительная) трещина с отслоением штукатурки в туалетной, что является нарушением п. 5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. По результатам проведенных замеров высоты над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, и высоты над полом переднего края сидения стула установлено:

- детская дошкольная мебель (столы 2х-местные и 4-х местные и стулья) в исследуемой группе № 1 раннего возраста (2-3 лет) с группами роста до 850мм; свыше 850 до 1000мм; (номера мебели №№ 00, 0) не соответствует п. 6.6 табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Дети с группой роста до 850мм (номер мебели № 00) сидят за столами с номером мебели № 0 для группы роста свыше 850 до 1000 мм и за столами, которые не относятся ни к одному номеру мебели (360 мм). Ребенок с группой роста до 850мм (номер мебели № 00) сидит за столом который относится к группе мебели № 0 (220мм).

4. По результатам проведенных замеров высоты над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, и высоты над полом переднего края сидения стула установлено:

- детская дошкольная мебель (столы 2х-местные и стулья) в исследуемой 2 младшей группе № 6 (3-4 лет) с группами роста свыше 850 до 1000мм; 1000-1150мм (номера мебели №№ 0,1) не соответствует п. 6.6 табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Дети с

группой роста свыше 850 до 1000мм (номер мебели № 0) сидят за столами с номером мебели № 1 для группы роста 1000-1150мм. Ребенок с группой роста 1000-1150мм (номер мебели № 1) сидит за стулом, который не относится ни к одному номеру мебели.

5. В цехах для первичной обработки сырой продукции, в обоих корпусах, отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

6. В представленных личных медицинских книжках отсутствует отметка исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф у 45 сотрудников, что не соответствует требованиям п. 20 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

У сотрудников: Пьянковой Любовь Петровны (помощник воспитателя), Ильиной Раисы Михайловны (машинист по стирке и ремонту одежды отсутствует отметка о прохождении врачей нарколога и психиатра. У сотрудника Пыковой Любовь Петровны (помощник воспитателя) отсутствует отметка о вакцинации против гепатита А,В, кори, дизентерии Зоне. У сотрудника Соболевой Галины Федоровны (воспитатель) отсутствует отметка о прохождении враадерматовенеролога

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

#### П Р Е Д П И С Ы В А Ю:

1. Привести в соответствии с требованиями п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»остекление помещений.
2. Привести в соответствии с требованиями п. 5.1, 5.2, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» внутреннюю отделку помещений.
3. Обеспечить в соответствии с требованиями п. 6.6 табл. 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»расстановку мелели для детей с учетом роста и возраста детей.
4. Обеспечить в соответствии с требованиями п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» раковину для мытья рук в цехе для первичной обработки сырья.
5. Обеспечит в соответствии с требованиями п. 20 Приложение № 2 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» медицинские осмотры специалистами, обследование и вакцинацию сотрудников.

Срок исполнения – до 31.08.2020г.

Ответственность за выполнения предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку возлагается на МБДОУ «Полазненский детский сад № 7».

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 8(34256)4-09-94. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и исполнению.


Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника  
Восточного территориального отдела



И.А. Матвеева

Копию предписания получил:

И. И. Долгов.  С.В. Воробьев